

Warszawa, 28.01.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz tonerów

(sprawa: KZP/04/2014).



Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców.



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006

Dotyczy części 1 – materiały biurowe

Pozycja 4 – bloczek Kostka papierowa nie klejona kolorystyka akwarelowa i cukierkowa. Nie występuje na rynku kostka nie klejona w wymaganej kolorystyce. Taki rodzaj kolorów występuje tylko w firmie 3M, ale mają oni tylko kostki samoprzylepne, których Zamawiający wymagał w pozycji 3. Proszę o wykreślenie zapisu odnośnie kolorystyki, może być jedynie kostka kolorowa. **Zmiana zapisu na; Kostka kolor nieklejona Człuchów**



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005

Pozycja 8 bloczki samoprzylepne 125x76 różne kolory. Czy Zamawiający dopuszcza bloczki o wymiarach 127x75. **TAK może być wym.127x75**

Pozycja 10 – bloczki samoprzylepne 76x76. Czy Zamawiający dopuszcza bloczki w rozmiarze 75x75. **TAK może być wym.75x75**



Jednostka
certyfikująca
wyroby

Pozycja 14 blok do flipchartu gładki gramatura 90, rozmiar 100x65. Żaden producent nie produkuje już bloków o gramaturze 90. Swego czasu blok o tej gramaturze miała firma Bartorex jednak od paru lat została ona zmieniona na 70g i o takiej gramaturze produkowane są obecnie bloki. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. **Zmiana zapisu na;70 g.**



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060

Pozycja 25 – długopis z wymiennym wkładem olejowym długość linii pisania 1600 grubość linii 0,32mm. Czy Zamawiający dopuszcza długopis o lepszych parametrach tzn. długość linii pisania 6000m oraz grubość linii pisania 0,27-0,33 w zależności od siły nacisku. **TAK dopuszcza się**

Pozycja 41 – dziennik podawczy. Czy Zamawiającemu chodzi o książkę kancelaryjną A4 jeżeli tak to ile ma zawierać kartek. **Dziennik Korespondencyjny 96 kart**

Pozycja 42 – dziurkacz metalowy do 30 kartek. Czy Zamawiający dopuszcza dziurkacz cały metalowy bez wykończeń z tworzyw sztucznych o średnicy otworów 5-5,5mm. **TAK dopuszcza się**

Pozycja 43 – etui do identyfikatorów rozmiar 93x54. Najbardziej zbliżony format do wymaganego to 92x59 jednak są to identyfikatory otwierane z boku. Identyfikator otwierany od góry ma rozmiar 108x77. Proszę o dobranie odpowiadającego modelu i zmianę zapisu w SIWZ. **Zmiana na: Identyfikator otwierany z boku. Np. f-my Argo (lub innej f-my o zbliżonym wymiarze) wymiar wew. 86mmx50mm kieszonka z przezroczystej folii, wycięcie do założenia paska .**



Pozycja 46 – etykiety 38,1x23. Czy Zamawiający dopuszcza wielkość etykiet 38x21,2. **TAK**
Mogą być 38x21,2



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006

Pozycja 47 – etykiety białe samoprzylepne 50x95. Nie ma na rynku etykiet o wymaganym rozmiarze. Najbardziej zbliżony rozmiar do wymaganego to 50x85. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. **TAK mogą być 50x85**

Pozycja 50 – etykiety białe 99,1x38,1 op.100szt. Etykiety o tym rozmiarze są tylko przezroczyste oraz pakowane są po 25szt. Czy o takie etykiety chodzi Zamawiającemu? Jeżeli tak to proszę o zmianę ilości sztuk w opakowaniu oraz zapis że mają być przezroczyste.

Są dostępne białe etykiety adresowe AVERY ZWECKFORM 99,1x38,1 symb.prod.L7163-100 1op.= 100 ark.



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005

Pozycja 51 – etykiety białe 99,1x42,3. Czy Zamawiający dopuszcza etykiety o wymiarach 97x42,4. **NIE ponieważ występują w wym.99,1x42,3 ZWECKFORM Sym.prod.L4772-25**



Jednostka
certyfikująca
wyroby

Pozycja 52 – flamastry dwustronne 4 kolory. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie większej ilości flamastrów w komplecie. **NIE (są dostępne 4 kolorowe np. f-my FIBRACOLOR)**

Pozycja 64 – grzbiet do bindowania śr. 3mm. nie ma na rynku grzbietów o średnicy 3mm. Najmniejsze jakie są dostępne to 4,5-5mm. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. **Zmiana zapisu na 4,5-5mm**



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060

Pozycje 67-69 grzbiety wsuwane opakowania 100szt. Grzbiety wsuwane pakowane są oryginalnie po 50szt, a rozmiar z pozycji 69 o pojemności do 80 kartek pakowany jest po 25szt. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ.

**Poz.67-68 zmiana zapisu na :op=50 szt,
Poz.69 zmiana zapisu na: op=25 szt.**

Pozycja 71 – gumki recepturki opakowanie 100szt. Żaden producent nie określa gumek recepturek na sztuki tylko wagowo. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ na jednostkę gramy lub kilogramy **.Zmiana zapisu na: jednostka miary– (1 opakowanie=15gr) takie są dostępne**

Pozycja 75 karton wizytówkowy 246g. Jaka ilość ma być w opakowaniu? **Op.= 20 sztuk**

Pozycja 79 – klej w sztyfcie. Ile gram ma zawierać klej w sztyfcie? **35 gr.**

Pozycja 80 – klips archiwizacyjny. Ile klipsów ma zawierać opakowanie? **Op.=100 szt.**

Pozycja 87 – kołonotatnik A4/50k. Czy Zamawiający dopuszcza kołonotatnik o większej ilości kartek, np.: A4/80k. **TAK może być więcej kartek np.96**

Pozycja 92 – koperta bąbelkowa B3. Jaka kopertę Zamawiający ma na myśli. Koperty z zabezpieczeniem powietrznym określane są A/11, B/12, C/13 itd. Proszę o określenie zbliżonego rozmiaru bądź posłużeniem się konkretnym oznakowaniem odpowiadającym kopertom powietrznym. **Rozmiar kopert K-19**

Pozycja 112 – koszulka na dokumenty i CD. Czy Zamawiającemu chodzi o koszulki, które będą na dokumenty z dodatkową kieszenią na CD, czy mają to być koszulki w formacie A4 tylko na CD, jeżeli tak to czy ma mieścić 2 płyty czy 3 płyty. Proszę o doprecyzowanie tej pozycji. **Chodzi nam dokładnie tak jak opisaliśmy o KOSZULKĘ NA DOKUMENTY i CD, są dostępne np. f-my LEITZ.(1 op=5 szt.)**

Pozycja 114 – koszulka na dokumenty z klapką zapinaną na rzep. Koszulki te pakowane są po 3szt. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. **1 op=3 szt.**

Pozycja 116 – koszulka A3 krystaliczna, opakowanie 100szt. Żaden producent nie produkuje koszulki krystalicznej w formacie A3. W formacie A3 występują tylko koszulki groszkowe i największa jednostka opakowaniowa to 25szt. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. **Zmiana na groszkowe 1 op=25 szt.**

Pozycja 131 – magnesy 22mm, opakowanie 6szt. Magnesy 22mm pakowane są po 12szt lub mogą być w rozmiarze 24mm pakowane po 10szt. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. **Zmiana na 22 mm 1op=12szt.**

Pozycja 135- marker suchy ścieralny grubość końcówki 4mm długość linii 1200m. Producenci markerów suchy ścieralnych określają grubość linii pisania od 1-3, a nie określają grubości końcówki, ponadto czy Zamawiający dopuszcza markery o dłuższej linii pisania. **Są producenci(np. BIC, SHARPIE) określający grubość końcówki . Dopuszcza się markery o dłuższej linii pisania gr. linii 2,2mm.**

Pozycja 141- metalowe pudełko magnetyczne na spinacze. Pudełka na spinacze wykonane są z plastiku na wierzchniej części znajduje się magnes przyczepiający spinacze. Proszę o usunięcie zapisu metalowe, bo takie pudełko nie istnieje. **Usuwa się zapis "metalowe".**



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005



Jednostka
certyfikująca
wzrosty



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060

Pozycja 142 – nabój atramentowy do pióra Parker. Czy ma to być nabój krótki czy długi? Jest to istotna informacja, bez której nie jest możliwa właściwa wycena.

Nabój atramentowy

Quink Parker Sym.prod.NAK009



Pozycja 143 – notatnik format A6 w kratkę 60k. Czy Zamawiający dopuszcza notatnik o większej ilości kartek? **Może być więcej kartek np.80**

Pozycja 150 – okładki do bindowania- karton skóropodobny delta 270g. Okładki skóropodobne do bindowania produkowane są z kartonu 250g. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. **Zmiana na 250g**



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006

Pozycje 157-158 papier biały format A3 i A4 białosc CIE 146(+/-3). Certyfikat niepylnosci, nie może to być klasa C. Z przedstawionych parametrów przez Zamawiającego ewidentnie wynika, iż ma być zaofertowany papier w klasie C. Jeżeli zamawiający życzy sobie papier w wyższej klasie to białosc wynosi 161(+/-) w klasie B. Proszę o zmianę tego zapisu w SIWZ.

Poz.157 zmiana zapisu na :Papier biały do wydruków czarno-białych ,kolorowych i kopiowania, klasa B, białosc CE 161(+/-),gramatura 80G/M2, format A4.

Poz.158 zmiana zapisu na : Papier biały do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania, klasa B , białosc CE 161(+/-), gramatura 80 g/m2 , format A3.



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005

Pozycja 168 – papier ksero białosc CIE 160 220g 250ark. Papiery w wyższej gramaturze dostępne są w białosci powyżej 160CIE np.168CIE. Proszę o zmianę białosci na min.160CIE.

Zmiana na; białosc CIE 168

Pozycja 169 – papier pakowy szary w arkuszach 92x126cm. Papier pakowy w podanym przez Zamawiającego wymiarze nie występuje. Najbardziej zbliżony wymiar to 105x126cm. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. **Zmiana na 105x126**

Pozycja 170 papier podaniowy A4 20 arkuszy gramatura 60. Papier podaniowy występuje w opakowaniu 200 arkuszy bądź w ryzach po 500ark. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. **Zmiana na op.=200 arkuszy**

Pozycja 177 – pióro kulkowe pilot BX-V5-HI-Tecpoint 0,5mm. Pióro kulkowe pilot ma grubosc linii pisania 0,3mm. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. **Zmiana na linie pisania 0,3mm**

Pozycja 244 – wkład do wizytownika, koszulki do wizytownika A5 w/w opakowanie 10szt. Proszę o wskazanie do którego wizytownika mają pasować te koszulki. W pozycji 242 jest wizytownik na 96 koszulek trwale przymocowanych do grzbietu. Nie ma wizyto wnika, który pasowałby do wymaganych koszulek przez Zamawiającego. **poz.242 zmiana na; Wizytownik na 200 wizytówek Biurfol WI-25, a poz.244 na; wkłady do wizytownika WW-04 1 op.=10 szt**



Jednostka
certyfikująca
wyroby



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060

Pozycja 251 zakładki indeksujące papierowe 20x50 4 kolory po 50szt. W opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga zakładek papierowych o równych wymiarach 20x50 w czterech kolorach, jednak w jednostce miary wskazuje na komplet 4 zakładek + strzałki. Nie ma takich zakładek na rynku. Proszę o doprecyzowanie, których zakładek oczekuje do wyceny Zamawiający.

Samoprzylepne karteczki indeksujące 4 kolory w zestawie (4x50kart)
Np. Donau symb.7576001PL-99



Pozycja 266 – zszywki 24/13. Nie występują na rynku zszywki o wskazanych parametrach, mogą być jedynie 23/13. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ. **Zmiana na 23/13**

Pozycja 174 – pilot G-Tec-c4 0,4mm. Pióro żelowe Pilot G-Tec ma grubość linii pisania 0,20mm, a nie 0,4mm jak pisze Zamawiający. Czy w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pióra żelowego o grubości linii pisania 0,3mm. Grubość ta mieści się pomiędzy oficjalnymi (Pilot), a wymaganymi parametrami przez Zamawiającego. **Dopuszcza się pióro żelowe o gr. linii pisania 0,3mm.**



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005

Pozycja 190 – przekładki A4 kolorowe 10 kartek wyposażone w kartę opisową. Zamawiający wymaga zaoferowania przekładek A4 kartek, a w jednostce miary podaje op.25szt. Czy Zamawiającemu chodzi o 25kpl. przekładek w których jest 10 kolorowych kart. **Zmiana na; 1 op=10 szt. ilość pozostaje 30 op.**

Pozycja 196 - ręczniki papierowe op 2szt. Czy Zamawiający dopuszcza ręczniki papierowe o wymiarze jednego odcinka 21x23, pozostałe parametry bez zmian. **NIE, dopuszcza się 22x23**



Poz.4 – proszę o określenie wysokości wymaganego bloczka; kolorystyka akwarelowa i cukierkowa jest charakterystyczna dla bloczków marki 3M, ale nie występują w ofercie tej firmy bloczki nieklejone – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolorowych bloczków i zrezygnuje z wymogu kolorystyki akwarelowej i cukierkowej? **Kostka kolor nieklejona wym.84x84 Człuchów**



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060

Poz.8 – bloczek o wymaganych wymiarach występuje tylko w kolorze żółtym – proszę o usunięcie zapisu „różne kolory”; **kolor żółty**

Poz.14 – nie występuje na rynku bloki o gramaturze 90g/m². Firma Bartorex, która miała je w swojej ofercie obecnie produkuje bloki o gramaturze 70g/m² - proszę o zmianę opisu. **Zmiana na 70g**

Poz.22 – deska z klipem i okładką oraz z kieszenią wielkości ok.2/3 deski (pozwala na swobodne umieszczenie w niej płyty CD) wykonana jest z wysokiej jakości PP o perlowym połysku – czy o taką chodzi Zamawiającemu? **TAK**

Poz. 25 – długopis Super Grip BPGP-10R posiada linię pisania 900m i grubość linii pisania 0,27mm. Nie ma na rynku długopisu olejowego spełniającego wymagania podane w opisie – proszę o dopuszczenie zaoferowania długopisu żelowego lub o zmianę parametrów na zgodne ze specyfikacją długopisu Super Grip- **pozycja do usunięcia**



Poz.29 – nie występuje na rynku długopis z metalową końcówką i mechanizmem chowania wkładu – proszę o dopuszczenie zaoferowania długopisu z końcówką stylizowaną na metal lub podanie przykładowego modelu długopisu spełniającego wymagania Zamawiającego. **Długopis z końcówką stylizowaną na metal.**



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006

Poz. 42 – żaden z dziurkaczy Eagle dziurkujący 30 kartek nie posiada dziurek o tak małej średnicy – już przy 25 kartkach średnica otworu wynosi 6mm. Proszę o zmianę opisu ponieważ nie występuje na rynku produkt spełniający wymagania Zamawiającego. **średnica otworu 5,5mm- 6mm**

Poz.46 – etykiety o podanym wymiarze nie są dostępne – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie etykiet 38,1x21,2mm? **TAK zmiana na wymiar 38,1x21,2**



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005

Poz.47 – proszę o zmianę opisu (rozmiaru) lub podanie przykładowego produktu spełniającego wymagania Zamawiającego, wg naszej wiedzy nie ma na rynku etykiet w rozmiarze 50x95. **Zmiana na wymiar 50x85**

Poz.53- Zamawiający wymaga folii do drukarek laserowych, jednocześnie podając symbol 3M CG3460 jako folię wzorcową – jest to folia do zadruku atramentowego. Proszę o doprecyzowanie do jaki kiego zadruku ostatecznie należy zaoferować folię. **Wykreślono symbol 3M CG3460 i zostawia się zapis Folia A4 do drukarek laserowych**



Jednostka
certyfikująca
wyroby

Poz.64 – nie występują na rynku grzbiety do bindowania o średnicy 3mm – najmniejsza średnica to 4,5mm – proszę o zmianę opisu. **Zmian na śr. 4,5mm**

Poz.69 – grzbiety wsuwane o pojemności 80 kartek występują w wersji przezroczystej lub kolorze białym i czarnym oraz pakowane SA po 25 sztuk.– proszę o zmianę opisu. **Zmiana na kolor czarny i jednostkę miary 1 op.=25 szt.**



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060

Poz. 77 – w pozycji 81 znajdują się klipy, czy w związku z tym Zamawiającemu chodzi o wkład do korektora z pozycji 109? **Poprawić w treści wykreślić poz.81 wpisać poz.109**

Poz.79 –proszę o określenie minimalnej gramatury kleju. **Dopisano gr.35**

Poz.80 – ile klipsów ma zawierać wymagane opakowanie? **1 op.= 100szt.**

Poz.92 – nie występuje na rynku koperta bąbelkowa w rozmiarze B3 (353x500mm). Największa koperta bąbelkowa ma wymiar zewnętrzny 345x470mm – proszę o zmianę opisu. **Dopisuje się symbol K-19**

Poz.97 i 98 – jakie parametry ma na myśli Zamawiający pisząc „prestige”? W tej chwili parametry nie są określone, więc równoważną będzie każda koperta w podanym przez Zamawiającego formacie. **poz.97 zmiana opis na Koperta C5 biała samoklejąca wym.162x229 b/okienka gr.100 oraz poz.98 zmiana na; Koperta C6, wym 114x162 samoklejąca gr.90-100**



Poz.101 – rozmiary kopert nie są ujmowane w kategorii „A”, czy Zamawiający ma na myśli kopertę do której swobodnie można spakować format A3? **Zmiana opis na koperta szara z rozszerzonymi bokami i spodem do, której można zmieścić swobodnie spakować format A3.**



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006

Poz.111 – ze względu na różne modele wizytowników, a co za tym idzie koszulek – proszę o wskazanie do jakiego wizytownika mają pasować koszulki. **Zmiana na: Koszulki format A4 na wizytówki (wpinane do segregatora A4)**

Poz.116 – w opakowaniach po 100 sztuk występują koszulki groszkowe, pionowe. Określenie „otwierane z góry” nie precyzuje parametrów koszulek, proszę określić czy mają być poziome czy pionowe. **Koszulka pionowa groszkowa 1 op=25 szt**



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005

Poz. 125 – listwy w rozmiarze 12mm występują u jednego producenta (Leitz), dostępne są jedynie w kolorze czarnym oraz pakowane po 25 sztuk – proszę o zmianę opisu. **Zmiana na kolor czarne 1 op=25 szt**

Poz.129 – ile magnesów ma zawierać wymagany komplet? **1kpl=10szt.magnesów**

Poz.136 – czy Zamawiający pisząc marker fluorescencyjny ma na myśli zakreślacz? **Tak zakreślacz**



Jednostka
certyfikująca
wyroby

Poz.142 – czy należy wycenić pojedynczy nabój (sprzedawane są w opakowaniach) czy może Zamawiający ma na myśli wkład kulkowy do pióra? **Nabój atramentowy Quink Parker, cena za 1 op=5 szt.**

Poz.146 – nie występują na rynku nożyczki o długości ostrza 21cm – rozmiar nożyczek podawany jest od czubka ostrzy do najdalej wysuniętej części uchwytu – czy Zamawiający ma na myśli nożyczki w rozmiarze 21cm? **Nożyczki biurowe 21 cm, firmy LACO.**



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060

Poz.149 – szafir to kamień, proszę o określenie koloru z palety barw lub wskazanie konkretnego produktu (producent, model), aby rozwiać wątpliwości o jaki kolor chodzi Zamawiającemu. **Okładka do dyplomu kolor granatowy WARTA Sym.prod.1824-339-069**

Dotyczy części 2 – tonery



Poz. 20. CANON CLI 52BK

Symbol tuszu jest za krótki: może to być CLI-521 lub CLI-526 lub CL52.

Proszę o doprecyzowanie.

prawidłowe oznaczenie CANON CLI 521BK



Poz. 60. HP 364XL PHOTOSMART CB321EE czarny

Tusz **czarny** HP o symbolu 364XL ma symbol CN684EE, nie jak podano w SIWZ: CB321EE.

Proszę o weryfikację.

prawidłowe oznaczenie Tusz czarny HP 364XL CN684EE

Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006



Ponadto zamawiający usuwa pozycje: 30, 63, 134, 135, 136

AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005



Jednostka
certyfikująca
wyroby



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060