

Warszawa, 17.06.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej.

**(sprawa: KZP/04/2015).**



Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz.2164), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców:

**Pytanie 1.**



Certyfikaty zgodności:  
z PN-EN ISO 9001:2001  
nr 366/3/2006  
z kryteriami WSK  
nr JW-180/1/2006

Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższą możliwą cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie §10 ust.3 Umowy o poniższy zapis:

"Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty".

**Zamawiający nie wprowadzi powyższej zmiany do wzoru umowy.**

**Pytanie 2.**

Czy po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający udostępni Wybranemu dostawcy niezbędnych informacji do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w formie elektronicznej?

**Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane.**

**Pytanie 3**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;



AQAP 2110:2003  
Certyfikat  
Nr 414/A/2005



Jednostka  
certyfikująca  
wzrosty



Certyfikat  
akredytacji  
Nr AC 060

- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;



- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

#### b) dokumentów dla jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie, którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

**Zamawiający przekazuje Wykonawcy niezbędne dane.**



#### Pytanie 4

Czy Zamawiający przekazuje Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty ?

AQAP 2110:2003  
Certyfikat  
Nr 414/A/2005

Wykonawca do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy będzie potrzebował:

#### a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

#### b) dokumentów:

- pełnomocnictwo



Jednostka  
certyfikująca  
wyroby



Certyfikat  
akredytacji  
Nr AC 060

- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego.



Zamawiający przekaze Wykonawcy niezbędne dane.



Certyfikaty zgodności:  
z PN-EN ISO 9001:2001  
nr 366/3/2006  
z kryteriami WSK  
nr JW-180/1/2006

## Pytanie 5

W pkt 3 SIWZ widnieje zapis, iż „Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.” Informujemy, iż standardy techniczne i jakościowe energii elektrycznej – zgodnie z przepisami Prawa energetycznego – zapewnia Operator Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca, jako sprzedawca energii nie może ponosić odpowiedzialności za zobowiązania innego podmiotu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Zamawiający usunie powyższy zapis.



AQAP 2110:2003  
Certyfikat  
Nr 414/A/2005

## Pytanie 6

SIWZ pkt. 4 Oferta pkt. II ppkt. 2 oraz Wzór umowy §4 - Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, na którą powołuje się Zamawiający we Wzorze umowy §10 ust.2- do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „*Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 1.01.2017r. lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD*”.

Zamawiający posiada jeden punkt poboru energii. Zamawiający uzupełni SIWZ, ofertę oraz wzór umowy o następujący zapis: „*Umowa wchodzi w życie z dniem 1.01.2017r. lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD*”.



Jednostka  
certyfikująca  
wyroby



Certyfikat  
akredytacji  
Nr AC 060

## Pytanie 7

SIWZ pkt. 16 ppkt 3 oraz Wzór umowy §9- dot. kar umownych Informujemy, iż przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron, jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).

To Zamawiający ustala sposób naliczania kar umownych, w celu zabezpieczenia swoich interesów na wypadek nienależytego wykonywania umowy. Powyższy zapis nie ulegnie zmianie.

## Pytanie 8

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu uprawniającego, także Wykonawcę do wystawienia noty obciążeniowej. Jednocześnie wnioskujemy o rezygnację potrącania kar umownych z wynagrodzenia, gdyż kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu. Prosimy o modyfikację zapisu do treści:



Certyfikaty zgodności:  
z PN-EN ISO 9001:2001  
nr 366/3/2006  
z kryteriami WSK  
nr JW-180/1/2006



**„W przypadku wystąpienia sytuacji uprawniającej do naliczenia kary umownej przez Zamawiającego, Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowną notę obciążeniową. W przypadku wystąpienia sytuacji uprawniającej do naliczenia kary umownej przez Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu stosowną notę obciążeniową.”**

**Zamawiający zmodyfikuje w/w zapis we wzorze umowy oraz SIWZ.**

## Pytanie 9

Wzór umowy §5 ust.6- Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. OSD jest jednakże odrębną jednostką, Wykonawca nie odpowiada, więc za okresy przyjęte przez OSD do rozliczenia usług dystrybucji. W związku z tym prosimy o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: **„Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”**



AQAP 2110:2003  
Certyfikat  
Nr 414/A/2005

**Zamawiający zmodyfikuje powyższy zapis.**

## Pytanie 10

Wzór umowy §10 ust. 3- Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa w tym ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu stanowiącego o możliwości dokonania zmian uzależnione od zatwierdzenia wniosku przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzanie zmian do umowy w stosunku do oferty musi zostać jasno określone w dokumentacji przetargowej, natomiast ww. zapis w praktyce może powodować dla Wykonawcy nieprzewidziane konsekwencje ekonomiczne, w przypadku, gdy brak jest jasnego określenia, jakie okoliczności będą skutkować zmianą treści umowy w takim przypadku. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: „**W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz wyliczenia. Jeżeli wniosek i wyliczenia będą uzasadnia korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody.**” I zastąpienie go: **„Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.**

We wzorze umowy nie ma powyższego zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w SIWZ i wzorze umowy **§10 ust. 3 istnieje zapis: „ Zamawiający nie dopuszcza zmian w umowie, chyba, że zmianie ulegnie podatek VAT lub akcyzowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.**



Jednostka  
certyfikująca  
wyroby



Certyfikat  
akredytacji  
Nr AC 060

*Zamawiający przewiduje waloryzację stawki wynagrodzenia w przypadku następujących zmian:*

- stawki podatku od towarów i usług (+/-)
- stawki podatku akcyzowego (+/-)



*Zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy w stopniu odpowiadającym powyższej zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz wyliczenia. Jeżeli wniosek i wyliczenia nie będą uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody.”  
Zamawiający nie wykreśla powyższego zapisu.*



Certyfikaty zgodności z PN-EN ISO 9001:2001 nr 366/3/2006 z kryteriami WSK nr JW-180/1/2006

## Pytanie 11

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
- Czy Zamawiający samodzielnie zawarł umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

*Powyższe pytania nie mają wpływu na postępowanie.*



AQAP 2110:2003  
Certyfikat  
Nr 414/A/2005



Jednostka  
certyfikująca  
wyroby

## Pytanie 12

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?

*Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa, o czym jest mowa w SIWZ. Dla Zamawiającego nie ma znaczenia, czy pełnomocnictwo będzie zgodne ze wzorem Wykonawcy czy też sporządzone we własnym zakresie.*



Certyfikat  
akredytacji  
Nr AC 060

## Pytanie 13

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o informację czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na

podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Zamawiający posiada jeden punkt poboru energii. Stosowne pełnomocnictwo zostanie udzielone.



#### Pytanie 14

Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrócić do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa.



Certyfikaty zgodności z PN-EN ISO 9001:2004 nr 366/3/2006 z kryteriami WSK nr JW-180/1/2006



AQAP 2110:2003  
Certyfikat  
Nr 414/A/2005

#### Pytanie 15

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

Układy pomiarowe Zamawiającego jest dostosowany do zasady TPA.



Jednostka  
certyfikująca  
wyroby

#### Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Nie. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego.



Certyfikat  
akredytacji  
Nr AC 060

#### Pytanie 17

Czy Zamawiający doprecyzuje w rozdziale 16 ust 3 pkt 3 czy każdorazowo w przypadku ewentualnego naliczenia kar umownych wystawi Wykonawcy notę obciążeniową czy chce potrącać karę z wynagrodzenia?

Informujemy, że Wykonawca nie godzi się na potrącanie kar z wynagrodzenia a jedynym akceptowanym sposobem naliczenia kar jest wystawienie odpowiedniej noty obciążeniowej. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów

rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej potrąceniu z wynagrodzenia.



Zamawiający będzie wystawiał noty obciążeniowe. Zapis w umowie oraz SIWZ zostanie zmodyfikowany



Certyfikaty zgodności z PN-EN ISO 9001:2001 nr 366/3/2006 z kryteriami WSK nr JW-180/1/2006

## Pytanie 18

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis umowy § 4 dodając: „Rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, rozwiązaniu dotychczasowych umów i wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji”?

Zamawiający zmodyfikuje powyższy zapis.



AQAP 2110:2003  
Certyfikat  
Nr 414/A/2005

## Pytanie 19

Czy Zamawiający uwzględni w § 5 p. 4 umowy możliwość zmiany ceny również w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT? Zapisy umowy pozostają niejednoznaczne (§10p3).

Zamawiający przewiduje zmianę cen również w przypadku zmiany podatku VAT (+/-)



Jednostka  
certyfikująca  
wzrosty

## Pytanie 20

Ilu punktów poboru energii (urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych) dotyczy postępowanie?

Zamawiający posiada jeden (1) punkt poboru energii.



Certyfikat  
akredytacji  
Nr AC 060

## Pytanie 21

Czy PPE w grupie taryfowej Bxx są dostosowane do zasady TPA?

Tak

## Pytanie 22

Czy Zamawiający obecnie posiada umowy rozdzielone, tzn. osobno na sprzedaż i osobno na dystrybucję?

Tak, zamawiający posiada odrębne umowy na sprzedaż i na dystrybucje energii elektrycznej,

## Pytanie 23

Jaki jest okres wypowiedzenia/obowiązki dotychczasowych umów. Czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia i jeżeli tak to na kim będzie spoczywał ten obowiązek?

Obecna umowa obowiązuje do 31.12.2016 i nie wymaga wypowiedzenia.



## Pytanie 24

Czy Zamawiający poprawi datę na wzorzec umowy? Obecnie w zdaniu: „umowa zawarta w dniu” widnieje 2015r.

Jest to oczywista omyłka pisarska, która przy zawieraniu umowy zostanie poprawiona.



Certyfikaty zgodności:  
z PN-EN ISO 9001:2001  
nr 366/3/2006  
z kryteriami WSK  
nr JW-180/1/2006

## Pytanie 25

Czy Zamawiający zmieni zapis w formularz oferty w części II. Podstawowe informacje dotyczące oferty, pkt 2 Termin wykonania?

Zamawiający w SIWZ określił że wymaga dostawy energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy, nie wcześniej niż od 01.01.2017r. W związku z tym zapis w formularzu oferty mówiący o 12 miesiącach od podpisania umowy jest niepoprawny bowiem umowa zostanie zawarta dużo wcześniej ( po zakończeniu postępowania) niż planowana data rozpoczęcia dostaw a co za tym idzie skróceniu uległby okres dostaw.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na okres 12 miesięcy, co jest podane w SIWZ oraz ogłoszeniu. Zapis w formularzu ofertowym zostanie zmieniony.



## Pytanie 26

Czy Zamawiający poprawi treść formularza oferty w cz. II. Podstawowe informacje dotyczące oferty, pkt 3? Informujemy, że opis sposobu rozliczeń jest zawarty w pkt 16.2. SIWZ. Pkt 17.2. w SIWZ nie ma.

Jest to oczywista omyłka pisarska, która zostanie poprawiona.

AQAP 2110:2003  
Certyfikat  
Nr 414/A/2005

## Pytanie 27

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że zgodnie z zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy? Proponujemy dodanie tego zapisu w pkt 16. 2 . SIWZ.

Zamawiający dodaje powyższy zapis.



Jednostka  
certyfikująca  
wyroby

## Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści wzór pełnomocnictwa powszechnie stosowany przez Wykonawcę?

Czy Zamawiający przedstawi swój wzór pełnomocnictwa i weźmie odpowiedzialność za jego treść?

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa, o czym jest mowa w SIWZ. Dla Zamawiającego nie ma znaczenia, czy pełnomocnictwo będzie zgodnie ze wzorem Wykonawcy czy też sporządzone we własnym zakresie.



Certyfikat  
akredytacji  
Nr AC 060

**Na pozostałe pytania zadane przez Wykonawcę odpowiedzi zostały udzielone w dniu 08 i 10 czerwca 2016 roku i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.**