

Warszawa, 10.06.2019

Dot.: ZO/11/06/2019 – Dostawa 2 sztuk tabletów konwertowanych

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wytrzymały tablet w magnezowo-aluminiowej obudowie z wyświetlaczem o przekątnej 11,6” o jasności 1000 nits odporny na upadki z wysokości 1,8 m oraz z baterią typu hot-swap pozwalającą na pracę przez 13 godzin bez ładowania ?

Niezuważalnie mniejsza przekątna wyświetlacza (tylko 0,4”) nie będzie miała wpływu na jakość pracy, a dodatkowe benefity jak lepsza odporność na upadki z wysokości oraz lepsza bateria typu hot-swap w znaczny sposób poprawi komfort użytkownika urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza nieznacznie mniejszą przekątną wyświetlacza (11,6 zamiast 12 cali) i jasność ekranu (1000 nits zamiast 1200 nits).

Odporność na upadek z 1,8 m spełnia wymogi zamawiającego (przynajmniej 1,5 m).

Zamawiający wymaga przynajmniej 10 godzin pracy na wbudowanych bateriach bez konieczności zmieniania baterii w trakcie pracy (w szczególności niedopuszczalne jest dostarczenie większej ilości baterii hot-swap, tak aby sumaryczny czas pracy 10 h osiągnąć poprzez wymiany baterii).

Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga aby w urządzeniu były zainstalowane min 2 porty USB3.0 oraz RJ45 ?
Czy porty te mają być dostępne w stacji dokującej urządzenia ?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tablet z wbudowanymi portami USB3.0, USB2.0, RJ45 i mini Display Port oraz portami dostępnymi w stacji dokującej typu Office dock : 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, RJ45, HDMI, VGA, RS232 ?

Odpowiedź 2

Zgodnie ze specyfikacją wymagane są min. 2 porty USB 3.0 i port RJ45 Gigabit Ethernet w kompatybilnej stacji dokującej, z możliwością montażu w pojeździe. Wymagań o możliwości montażu stacji dokującej w pojeździe i dostępnych portach nie można traktować oddzielnie (2 różne stacje dokujące nie spełniają wymagania).

Pytanie 3

Czy zamawiający wymaga dostarczenia tabletu z klawiaturą ? Czy klawiatura nie jest przedmiotem zamówienia ?

Odpowiedź

Wymagane jest dostarczenie tabletu konwertowanego z klawiaturą (możliwość pracy jako tablet lub notebook).

W szczególności wymagania odporności i szczelności dotyczą urządzenia jako całości, również klawiatury.

W szczególności musi być dostępna stacja dokująca z możliwością instalacji w pojeździe kompatybilna z urządzeniem jako całością.

Pytanie 4

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia tabletu wraz z odłączalną klawiaturą?

Odpowiedź

Wymagane jest dostarczenie tabletu konwertowanego z klawiaturą (możliwość pracy jako tablet lub notebook).

W szczególności wymagania odporności i szczelności dotyczą urządzenia jako całości, również klawiatury.

W szczególności musi być dostępna stacja dokująca z możliwością instalacji w pojeździe kompatybilna z urządzeniem jako całością.

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ

Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP

tel. 22 874 01 64
faks 22 874 02 20

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

piap@piap.pl
www.piap.pl

Pytanie 5

W przypadku odłączalnej klawiatury - to jaki w jakim układzie klawiszy, US (amerykański, polski) czy UK (brytyjski)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obydwa układy klawiatury.